

Promo Pro
Luglio 2024

PROEXPERT
selection

Telecamere LPR Apricancello

Lettura Targa Apricancello



€ 429,00

DS-TCG205-E(12V/Poe)

fino es. scorte

IP67
IK10

- **Risoluzione:** Full HD
- **Lettura Targhe:** 1 corsia
- Per corsie di accesso e uscita ai parcheggi
- Gestione stand-alone o centralizzato degli accessi

Palo per Montaggio a Pavimento



€ 76,00

L1300-R117

- Per installazioni testa palo e passaggio cavi interno

Staffa da Muro Telecamera Apricancello



€ 43,00

Traffic Camera7-Wall Mount Bracket

- Per installazioni a parete e passaggio cavi interno

Occasioni Speciali

Box Camera

Turret Fix Focal ColorVu



€ 128,00
DS-2CD5085G0-AP

fino es. scorte



- Sensore: 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Sensibilità: 0.007 Lux @ (F1.2, AGC ON)
- P-Iris
- Smart Event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, unattended baggage, object removal Detection



€ 178,00
DS-2CD3387G2-LSU (2.8mm)

fino es. scorte



- Sensore: 1/1.2 Progressive Scan CMOS
- Sensibilità: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux con luce bianca
- Portata luce bianca: 40m

Dome Fixed Focal



€ 92,00
DS-2CD3126G2-IS (2.8mm)

fino es. scorte



- Sensore: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Sensibilità: 0.002 Lux @ (F1.4, AGC ON) [3126G2-IS]
- Portata IR: 40m

Bullet Fixed Focal



€ 104,00
DS-2CD3T26G2-4IS (4mm)

fino es. scorte




- Sensore: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Sensibilità: 0.002 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux con luce bianca
- Portata IR: 90m

Dome Fixed Focal Easy IP 3.0



€ 98,00
DS-2CD3185G0-IS (2.8mm)

fino es. scorte




- Sensore: 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- Sensibilità: 0.01 lux @ (F1.2, AGC ON) 0 Lux con luce bianca
- Portata IR: 40m

Cover Network Camera



€ 138,00
DS-2CD6425G1-30 (2.8mm)

fino es. scorte



- Sensore: 1/2.8" Progressive scan CMOS
- Sensibilità: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON)
- Tecnologia: 3D DNR

ColorVu Varifocal PoC Turbo HD ColorVu

Bullet Varifocal Motorizzata PoC

Turret Varifocal Motorizzata PoC

Dome Vandal Varifocal Motorizzata PoC



€ 96,00

DS-2CE19DF8T-AZE (2.8-12mm)



€ 87,00

DS-2CE79DF8T-AZE (2.8-12mm)



€ 106,40

DS-2CE59DF8T-AVPZE (2.8-12mm)

fino es. scorte

2MP WDR 130dB IP68

- Sensore: 1/1.8" CMOS
- Sensibilità: 0.0003 Lux@ F1.29, AGC ON
- Illuminatori: 40 m con luce bianca

fino es. scorte

2MP WDR 130dB IP68

- Sensore: 1/1.8" CMOS
- Sensibilità: 0.0003 Lux@ F1.29, AGC ON
- Illuminatori: 40 m con luce bianca

fino es. scorte

2MP WDR 130dB IP68 IK10

- Sensore: 1/1.8" CMOS
- Sensibilità: 0.0003 Lux@ F1.29, AGC ON
- Illuminatori: 40 m con luce bianca

ColorVu Analogico Turbo HD ColorVu

Bullet Fixed Focal con Luce Stroboscopica

Turret Fixed Focal con Luce Stroboscopica

Turret Fixed Focal con Luce Stroboscopica



€ 40,00

DS-2CE12DF3T-PIRX0S (3.6mm)



€ 40,00

DS-2CE72DF3T-PIRX0S (2.8mm)



€ 65,00

DS-2CE72KF3T-PIRX0 (2.8mm)

fino es. scorte

2MP WDR 130dB IP67

- Sensore: 2MP CMOS
- Portata IR: 40 m
- Portata Pir: 11 m

fino es. scorte

2MP WDR 130dB IP67

- Risoluzione: 2MP CMOS
- Portata IR: 20 m
- Portata Pir: 11 m

fino es. scorte

3K WDR 130dB IP67

- Risoluzione: 3K CMOS
- Portata IR: 20 m
- Portata Pir: 11 m

Encoder


Bullet Fixed Focal Smart Hybrid Light

Turbo HD Encoder - Serie K



€ 30,00

DS-2CE17K0T-LFS (3.6mm)



€ 420,00

DS-6716HUHI-K

fino es. scorte

3K DWDR IP67

- Sensore: 3K CMOS
- Sensibilità: 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON)
- Portata IR: 40 m

fino es. scorte

8MP 16ch

- Supporta (HDTVI/AHD/CVI/CVBS)
- Smart Search ricerca e riproduzione intelligente
- Fino a 2 HDD da 8 TB

Analogico 4K Turbo HD

Mini Bullet Fixed Focal Ultra Low Light



€ 50,00

DS-2CE16U7T-ITF (3.6mm)

fino es. scorte



- **Sensore:** 8.29 megapixel progressive scan CMOS
- **Sensibilità:** 0.003 Lux@ (F1.2, AGC ON)
- **Portata IR:** 30 m Exir 2.0


Special 4K

Dome Fixed Focal



€ 90,00

DS-2CD118360-I (2.8mm)



- **Sensore:** 1/2.8 megapixel progressive scan CMOS
- **Sensibilità:** 0.01 Lux@ F2.0, AGC ON
- **Portata IR:** 30 m Exir

Special 6MP

Dome Fixed Focal



€ 96,00

DS-2CD2166G2-I (2.8mm)

fino es. scorte



- **Sensore:** 1/2.4" Progressive Scan CMOS
- **Sensibilità:** 0.003 Lux@ F1.6, AGC ON
- **Portata IR:** 40 m Exir

Powered by **DarkFighter** + **AcuSense**

PTZ 8"

PTZ 8" 42X



€ 1.100,00

DS-2DF8A442INX-AEL

fino esaurimento scorte




- Sensore: 1/1.8" progressive scan CMOS
- Sensibilità: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON)
- Portata IR: 500 m

Clearance

HDD 2TB SkyHawk

Doorbell Antivandalo IP

Bullet Fixed Focal Ultra Low Light



€ 78,00

ST2000VX008

fino es.scorte




- Disco rigido interno 3.5"
- RPM 5900
- Interfaccia SATA 6 GB/S



€ 75,00

DS-KB8113-IME1

fino es.scorte



- WDR: True WDR
- Sistema Operativo: Linux
- Grado di Protezione: IP65, IK09



€ 21,00

DS-2CE16D8T-ITE (3.6mm)

fino es.scorte



- Sensore: 2.0 megapixel progressive scan CMOS
- Sensibilità: 0.005 Lux @ (F2.0, AGC ON)
- Portata IR: 30 m Exir 2.0

Dome Fixed Focal

Bullet Fixed Focal


DVR Turbo HD 8 Ingressi



€ 85,00

DS-2CD2123G2-I (2.8mm)
AcuSense

fino es.scorte




- Sensore: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Sensibilità: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON)
- Portata IR: 30 m



€ 108,00

DS-2CD2083G2-I (2.8mm)
AcuSense

fino es.scorte




- Sensore: 1/2.8" progressive scan CMOS
- Sensibilità: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON)
- Portata IR: 40 m



€ 414,00

DS-7308HUHI-K4

fino es.scorte



- Supporta (HDTVI/AHD/CVI/ CVBS/IP)
- Fino a 16 canali IP, disattivando i canali analogici
- Supporta RAID 0, RAID 1, RAID 5 e RAID 10

Interactive Monitor

Monitor Interattivo



€ 648,00

DS-D5B65RB/A*

* MOQ obbligatoria 5 pezzi (master Cartoon)

fino es.scorte

- Display: 65"
- Risoluzione: 3840x2160
- Interfacce: USBX4, OPS

WebCam USB



€ 99,00

DS-U18

- Sensore: 4K CMOS
- Risoluzione: 3840 x 2160 @ 25fps
- Ottica: 3,6 mm

Staffa per Monitor



€ 195,00

DS-D5ABKY2-S

- Staffa da pavimento per modelli da 55", 65" e 75"

Speaker Wireless



€ 162,00

DS-UAC-S1

- Audio: 8 microfoni, altoparlante HD integrato. Potenza 3W, Connessione via USB, Bluetooth, USB Dongle
- Copertura: Raggio 5mt 360°
- Alimentazione: Batteria al litio ricaricabile integrata 3700mAh

Termiche Perimetrali con Analisi Video

Bullet Termica



€ 184,00

DS-2TD2117-6/PA

fino es.scorte

160 x 120	IP66	Ottica Termica 6mm	Ingressi/Uscite Audio 1/1; Allarme 1/1
-----------------	------	--------------------	---

- Sensore: Vanadio Ossido senza raffreddamento
- Campo Visivo: 25.0° × 18.7° (H × V)

Bullet Termica



€ 184,00

DS-2TD2117-10/PA

fino es.scorte

160 x 120	IP66	Ottica Termica 10mm	Ingressi/Uscite Audio 1/1; Allarme 1/1
-----------------	------	---------------------	---

- Sensore: Vanadio Ossido senza raffreddamento
- Campo Visivo: 15.96° × 12° (H × V)

Bullet Termica



€ 184,00

DS-2TD2117-6/PE

fino es.scorte

160 x 120	IP66	Ottica Termica 6mm	Ingressi/Uscite Audio 1/1; Allarme 1/1
-----------------	------	--------------------	---

- Sensore: Vanadio Ossido senza raffreddamento
- Campo Visivo: 25.0° × 18.7° (H × V)

Pyronix

Kit Centrale Radio Enforcer Filare



€ 157,00

ENF/IT064-11

fino es.scorte

- 1 Centrale Enforcer 64WE
- 1 Rilevatore PIR KX12DQ-WE
- 1 Contatto Magnetico MC1MINI-WE
- 1 Telecomando KEYFOB-WE
- 1 Tag PCX-PTAG

Sensore Pir Wireless



€ 28,00

KX10DPHT-WE

fino es.scorte

Lente volumetrica: 89°
Immune animali: fino a 20Kg

Contatto Magnetico Wireless



€ 29,00

RS2-WE

fino es.scorte

- Ingressi: 2 ingressi universali e 1 ingresso tamper
- Tamper: frontale e posteriore
- Tecnologia Radio: bidirezionale FM a 868MHz

Ricevitore Radio Universale Bidirezionale



€ 30,00

UT2-WE

fino es.scorte

- Compatibile con qualsiasi centrale filare.
- 10 Rivelatori per ogni uscita
 - 6 Telecomandi (On/Off)
 - 2 Uscite Allarme
 - 1 Uscita Guasto

Sirena Esterna Wireless



€ 70,00

DELTABR-CW-WE

fino es.scorte

- Potenza suono: 98 dB
- Tamper: antiapertura ed antistrappo
- Batteria: 2 batterie al litio 3V 5Ah incluse

Sirena Esterna Wireless



€ 70,00

DELTABB-CW-WE

fino es.scorte

- Potenza suono: 98 dB
- Tamper: antiapertura ed antistrappo
- Batteria: 2 batterie al litio 3V 5Ah incluse